



// Löschcontainer LC 250 P ABC

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen (Aufladetechnik) mit 250 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G CEN. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive einer löschmitteloptimierten Schnellangriffspistole, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel rückkurbelbar.

Das Pulverlöschmittel ist schaumverträglich und somit hervorragend für den kombinierten Schaum-Pulver-Einsatz geeignet !



// Löschcontainer LC 250 P BC

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen (Aufladetechnik) mit 250 kg BC-Löschpulver 2000. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive einer löschmitteloptimierten Schnellangriffspistole, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel rückkurbelbar.

Das Pulverlöschmittel ist schaumverträglich und somit hervorragend für den kombinierten Schaum-Pulver-Einsatz geeignet !



// Löschcontainer LC 250 P M

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen (Aufladetechnik) mit 250 kg Metallbrand-Löschpulver TOTALIT M. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive einem löschmitteloptimierten Pulverappikator, für die sanfte Löschmittelaufbringung. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel rückkurbelbar.

Sonder-Feuerlöscher für Metallbrände (Aluminium, Magnesium, Kalium, Natrium, Calcium, Lithium und Barium sowie deren Legierungen).

In der Metallverarbeitung, der Altmittelverwertung, der chemischen Industrie, in Kernkraftwerken und in Laboratorien wird mit Bestandteilen, Rohstoffen und Legierungen aus verschiedenen schwer löslichen Metallen gearbeitet. Brände dieser Metalle werden durch das spezielle Metallbrandlöschpulver TOTALIT M wirksam bekämpft.



// Löschcontainer LC 250 S

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen mit 250 l Schaumlöschmittel TOTALON AB. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive löschmitteloptimierter Schnellangriffspistole QUADRAFOG I, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel mit Rückkurbel.

Anstelle der Schnellangriffspistole QUADRAFOG I ist optional das SM-Kombinationsschaumrohr Duplex erhältlich.



// Löschcontainer LC 250 SG TOTALON Ultra

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen mit einem externen Kartuschensystem und 250 l Schaumlöschmittel. Das filmbildende Schaumkonzentrat TOTALON Ultra befindet sich in einem separaten Schaummittelbehälter und wird nur im Einsatzfall dem Wasser zugefügt. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive löschmitteloptimierter Schnellangriffspistole QUADRAFOG I, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel mit Rückkurbel.

TOTALON Ultra ist als synthetisches, wasserfilmbildendes Schaumkonzentrat der absoluten Spitzenklasse hervorragend geeignet zum Löschen von Kohlenwasserstoffbränden, wie Benzin, Düsentreibstoff (z.B. JP-8) oder Öl sowie Kraftstoffe in polaren Zusätzen. Es löscht schnell, zuverlässig und universell Brände der Brandklasse A und B.

Anstelle der Schnellangriffspistole QUADRAFOG I ist optional das SM-Kombinationsschaumrohr Duplex erhältlich.



// Löschcontainer LC 250 SG KEAX

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen mit einem externen Kartuschensystem und 250 l Schaumlöschmittel. Das alkoholbeständige Schaumkonzentrat KOMET EXTRAKT AX befindet sich in einem separaten Schaummittelbehälter und wird nur im Einsatzfall dem Wasser zugefügt. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive löschmitteloptimierter Schnellangriffspistole QUADRAFOG I, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel mit Rückkurbel.

KOMET EXTRAKT AX ist ein universell einsetzbares, synthetisches wasserfilm- und sperrschichtbildendes Schaumkonzentrat für unpolare als auch für polare Brandmedien. Es löscht schnell, zuverlässig und universell Brände der Brandklasse A und B.

Anstelle der Schnellangriffspistole QUADRAFOG I ist optional das SM-Kombinationsschaumrohr Duplex erhältlich.



// Löschcontainer LC 250 SG KES

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen mit einem externen Kartuschensystem und 250 l Schaumlöschmittel. Das fluorfreie Schaumkonzentrat KOMET EXTRAKT S befindet sich in einem separaten Schaummittelbehälter und wird nur im Einsatzfall dem Wasser zugefügt. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Stahl-Plattform mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, ausführlichem Bedienungstableau, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. TÜV-geprüfter Löschbehälter inklusive Überdruckventil im Behälteroberteil. Inklusive löschmitteloptimierter Schnellangriffspistole QUADRAFOG I, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Schlauchhaspel mit Rückkurbel.

KOMET EXTRAKT S ist als synthetisches, PFT-freies Schaumkonzentrat der Spitzenklasse hervorragend geeignet zum Löschen von Kohlenwasserstoffbränden, wie Benzin, Düsentreibstoff (z.B. JP-8) oder Öl, sowie Kraftstoffe mit polaren Zusätzen. Es löscht schnell, zuverlässig und universell Brände der Brandklasse A und B.

Anstelle der Schnellangriffspistole QUADRAFOG I ist optional das SM-Kombinationsschaumrohr Duplex erhältlich.



// Löschcontainer LC 135 K

Ein System, drei Löschmittel und schmaler als eine Tür.

TOTAL bietet eine individuelle Container-Lösung mit effizienter Löschwirksamkeit an. Diese kann den jeweiligen Bedürfnissen der abzusichernden Brandgefährdungen individuell angepasst werden. Armaturen, Schläuche und Löschpistolen sind auf das jeweilige Löschmedium abgestimmt und optimiert.

Es werden auf dieser Bauplattform drei Löschmedien angeboten: Schaum, Pulver und Kohlendioxid. Das Besondere des Löschcontainers LC 250 ist unter anderem seine Abmessung von 80 x 110 cm. Damit lässt sich dieser wendige, auf lenkbaren Rollen montierte Container durch jede DIN-Norm Tür manövrieren und ist für Gebäude, Werkshallen, Industrieanlagen, etc. für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz hervorragend geeignet.

Feuerlösch-Container auf Leichtlaufrollen (Aufladetechnik) mit 135 kg Kohlendioxid. Leicht manövrierbarer Container, welcher durch Standard-DIN-Türen passt. Aluminium-Rahmen-System mit GFK-Haube, retroreflektierende Beschriftung, Feuerwehr-Rolladen, bremsbare Rollen. Inklusiv löschmitteloptimiertem Pistolen-Schneerohr, ergonomisch geformt, abstellbar. Mit einem abrollbaren formstabilen Schlauch 30 m. Die Schlauchhaspel ist rückkurbelbar. Kohlendioxid ermöglicht rückstandsfreies Löschen!